


# Esmaabi peavigastuste korral

Marju Peärnberg

# Ajukolju trauma

- **Koljusisene verevalum-** veri koguneb aju piirkonda ja pressib ajukoele- kahjustab aju, võib lõppeda surmaga. Kahtlуста ka selgroo kaelaosa vigastust
- **Koljuluude murd**
- **Ajupõrutus-** ajuvigastus nähtava vigastusega (turse, verejooksud)
- **Ajuvapustus-** ajuvigastus mööduva teadvusetusega



# Ajukolju trauma põhjused

- Lõök pähe, raskuse kukkumine pähe
- Killud, kuulid
- Kukkumine, kukkumine kõrgusest, väljapaiskumised sõidukist
- Vette hüppamine
- Liiklusõnnetus
- Füüsiline vägivald



# Peatrauma

- Vajab korralikku hindamist
- Vigastuse korral võib esineda: ajukoe või koljusiseste veresoonte kahjustus ning koljumurd
- Aju jaoks on pidev hapniku saamine eluliselt vajalik
- Kui hapniku osarõhk ( pO<sub>2</sub> ) kopsualveoolides langeb alla 40 mmHg, tekivad teadvusehäired, kui alla 30 mmHg, siis teadvusetus. 5 sekundi pärast teadvusehäired ja hiljemalt 15 sekundi pärast teadvusetus, 3 minuti pärast pöördumatud ajurakukahjustused, 5 minuti pärast ajusurm
- Gaasivahetuse olulisuse tõttu ning oksendamise ja aspiratsiooni ohu tõttu ajutrauma korral on hingamise hindamine ja stabiilne küliliasend väga olulised

# Peatrauma

- Tekkiva turse tõttu- pärast esmast teadvusetust tekib selginemine, sageli isegi täielik teadvuse selgus, millele järgneb uus ähmastumine kuni koomani. See võib tekkida minutite, aga ka tundide möödudes, harvemini isegi mitme päeva pärast ja seda ei tohi jätta tähelepanuta
- Lisanduda võib lülisamba kaelaosa murd
- Pehme kudede vigastused näo ja kaela piirkonnas
- Koljuvigastuse korral paiskub aju vastu koljut, millele võib järgneda teadvusekadu
- Teadvusetuse kestvus on ajutrauma raskuse indikaator
  - Teadvusetus alla 1 tunni järgneva selginemisega on kerge ajutrauma
  - teadvusetus 1–24 tundi on keskmise raskusega ajutrauma
  - teadvusetus üle 24 tunni on raske ajutrauma

# Tunnused

- Kliiniline surm
- Hilisem teadvusekadu
- Teadvusehäire
- Lühiajaline teadvusekaotus- ei mäleta juhtunut
- Suust, ninast, kõrvast veri või roosakas vedelik- koljupõhimiku murd
- Verevalumid silmade ümber- prillhematoomid

# Tunnused

- Ühe kehapoole nõrkus
- Eri suurusega pupillid
- liveldus, oksendamise, peavalu, pearinglus
- Nägemishäired, tasakaaluhäired, krambid
- Käitumishäired, agressiivsus



# Tõsised peatrauma sümptomid (kutsu kindlasti kiirabi)

- Kui pärast lööki vastu pead:
  - liveldustunne
  - Korduv oksendamine
  - Uimasus
  - Ühe kehapoole halvatus või tundlikkuse häire
  - Silmapupillide suuruse erinevus
  - NB! Verevalum ei pruugi kohe tekkida- hoia kannatanul silma peal

# Ajuvapustus

- Lühiajaline teadvusekaotus vahetult peale traumasid
- Ajukude ei kahjustu, hiliskahjustusi ei teki
- Mida pikem on teadvusekaotus, seda raskem on trauma
- Nägemis- ja tasakaaluhäired
- Peavalu, iiveldus, oksendamised, mälukaotus- mitu päeva püsivad

# Ajuvapustus- esmaabi

- Hindame teadvust, hingamist
- Vaatame üle vigastused
- Teadvuseta kannatanu püsivasse külili asendisse
- Pane lamamisasendisse veidi tõstetud ülakehaga
- Kata
- Kutsu abi
- Jälgi
- Kannatanut tuleb ka öösel äratada, et veenduda, kas ta on äratatav

# Ajuvapustus- esmaabi

- Jälgida ööpäev, seisundi halvenemisel kutsuda abi
- Neuroloogilised nähud- iiveldus, oksendamine, segasusseisund, unisus, teadvuse kadu

# Ajupõrutus

- Ajukoe kahjustus
- Teadvusekadu võib kesta kaua ja jäädagi kestma

# Ajupõrutus- esmaabi

- Hinda seisundit- teadvus, hingamine
- Koljuluu murd, haavad
- Teadvuseta kannatanu püsivasse külili asendisse
- Kutsu abi
- Kata
- Jälgi

# Aju kompressioon

- Koljuõõnesisene verejooks
- Eluohtlik
- Teadvusehäire teadvusekaotuseni
- Tugev peavalu
- Häälekas hingamine, mis muutub aeglaseks
- Aeglane, hea täitumusega pulss
- Silmaterad erineva suurusega
- Ühe kehapoole halvatus
- Kõrge palavik, punetav nägu
- Käitumise muutus- ärrituvus

# Koljuluude murd

- Haav või nahaalune verevalum peas
- Koljul pehme ala või süvend
- Verevalum või turse ühe kõrva taga
- Verevalumid silmade ümber
- Selge vedeliku või vesise vere eritumine ninast või kõrvast
- Veri silmavalgel
- Pea või näo moonutus
- teadvusetus



# Näo vigastused

- Teadvusetus
- Vere valgumine neelu- lämbumine
- Kontrolli hingamisteid
- Teadvuseta kannatanu püsiv külili asend
- Kutsu abi
- Jälgi teadvust, hingamist
- Kaasa lahti tulnud hambad

# Silmatraumad

- Võõrkehad silmas
- Silma vigastused
- Vajadusel seo mõlemad silmad pehmelt kinni
- Helista 112 või transpordi kannatanu lamavas asendis raviasutusse

# Tegutsemine

- Kannatanu seisundi hindamine
- Elupäästev esmaabi
- **Abi kutsumine**
- Teadvuseta- püsiv küliliasend
- Peata verejooks
- Tõsta ülakeha kõrgemale
- Ära tõsta jalgu üles- ajuturse oht
- Ära anna suu kaudu midagi, niisuta huuli